



**MJESEČNI IZVJEŠTAJ ANALIZA PROCJEDNIH, PODZEMNIH VODA;  
HIDROMETEOROLOŠKIH PODATAKA U OKVIRU RCUO SMILJEVIĆI  
ZA MJESEC OKTOBAR 2022. GODINE  
POGONSKA LABORATORIJA SMILJEVIĆI**

**Tabela 1.** Rezultati analize procjedne vode sa odlagališta komunalnog otpada Smiljevići.

RJ Deponija Smiljevići Adema Buće 556	IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU Pogonska laboratorija na RCUO Smiljevići				Ispitivanja se vrše po vlastitim narudžbama/ potrebama	
	Datumi uzorkovanja/ispitivanja (efluent)					
Ispitivani parametar/ jedinica mjere	05.10.	12.10.	19.10.	26.10.	Granične vrijednosti emisija za ispuštanje otpadnih voda u	
					Površinske vode	JKS
Protok (l/s) (m3/dan)	3,250 280,8	2,979 257	2,511 217	3,302 285		
Temperatura (°C)	23	23,9	22,7	22,8	30	40
pH	8,37	8,34	8,35	8,38	6,5-9	6,5-9,5
Sadržaj otopljenog kisika (mg/l)	3,10	2,96	3,20	3,42		
Elektroprovodljivost (µs/cm)	16 720	17 200	18 300	18 640		
Ukupne suspendirane čestice (mg/l)	39	35	45,5	40	35	400
HPK (mg/l)	2 110	2 160	2 480	3 150	125	700
BPK 5 (mg/l)	401,5	308,5	354,5	383,5	25	250
Amonijak NH4-N (mg/l)	5 800	4 100	3 400	1 600	10	-
Nitriti NO2-N (mg/l)	0,24	0,13	0,12	0,42		
Nitrati NO3-N (mg/l)	8,4	11,2	15,8	10,6		
Ukupni nitrogen (mg/l)	1 140	1 180	1 060	1 230	15	100
Ukupni fosfor (mg/l)	4	2,5	0	7,5	2	5
Ortofosfati PO4 (mg/l)	12,5	8	0	23,5		
Hloridi (mg/l)	3 316	3 256	3 463	3 721		

**Tabela 2.** Rezultati analize podzemne vode uzorkovane iz bušotina u krugu RCUO Smiljevići.

Tabela 2. Rezultati analize podzemne vode uzorkovane iz bušotina 1 i 8 u RCPU Smiljevići

RJ Deponija Smiljevići Adema Buće 556	IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU Pogonska laboratorija na RCUO Smiljevići					Ispitivanja se vrše po vlastitim narudžbama/ potrebama	
	Datumi uzorkovanja/ispitivanja (bušotine)						
Ispitivani parametar/ jedinica mjere	24.10. Bušotina 1 (stara)	24.10. Bušotina 2 (stara)	24.10. Bušotina 5 (stara)	24.10. Bušotina 5 (nova)	24.10. Bušotina 8 (nova)	Granične vrijednosti emisija za ispuštanje otpadnih voda u	
						Površinske vode	JKS
Temperatura (°C)	11,2	11,5	11	11,8	12,5	30	40
pH	7,24	8,12	7,26	7,23	7,67	6,5-9	6,5-9,5
Sadržaj otopljenog kisika (mg/l)	7,12	7,78	5,34	6,10	3,24		
Elektroprovodljivost (µs/cm)	1 016	511	2 870	426	7 640		
Ukupne suspendirane čestice (mg/l)	11	0	12	30	22	35	400
HPK (mg/l)	5	0	46	5	275	125	700
BPK 5 (mg/l)	0	0	5	0	29	25	250
Amonijak NH4-N (mg/l)	0	0	14	0	900	10	-
Nitriti NO2-N (mg/l)	0	0	0	0	0,001		
Nitrati NO3-N (mg/l)	0	0	0	0	2		
Ukupni nitrogen (mg/l)	0,7	0	18,7	0	340	15	100
Ukupni fosfor (mg/l)	0	0,6	0	0,6	0,6	2	5
Ortofosfati PO4 (mg/l)	0	1,8	0	2	2		
Hloridi (mg/l)	62	23	390	28	691		

**Tabela 3.** Nivo podzemne vode u piezometrima u krugu RCUO Smiljevići.

abela 3. Nivo podzemne vode u prezonomnima u krugu ROCCO Smiljević

NOVE BUŠOTINE				
MJESTO BUŠOTINA		Datum		IZGLED
		10.10.2022	24.10.2022	
		Voda se pojavljuje na dubini (m)		
BUŠOTINA B1	NA PLATOU KOD UPRAVNE ZGRADE	20,93	21,00	MUTNA
OD ULAZNOG PUTA ISPOD SMEČA -KA DOLAROVOM KANALU (KOD KONDENZNOG LONCA)				
BUŠOTINA B5	KOD KONDENZNOG LONCA (PRAVAC DOLAROVOG KANALA)	4,85	4,52	BISTRA
	SMILJEVIĆI			
BUŠOTINA B8	U SMILJEVIĆIMA - DONJI PRAG	4,70	4,71	MUTNA
NOVE BUŠOTINE NA CENTRALNOJ PLOHI				
STARE BUŠOTINE				
STARA BUŠOTINA B1	ISPOD PLOHE ZA INERTNI OTPAD ( U POTOKU SA DRUGE STRANE OGRADE) -(STARE OZNAKE 4)	1,50	1,52	BISTRA
STARA BUŠOTINA B2	ISPOD PLOHE ZA INERTNI OTPAD ( U POTOKU SA DRUGE STRANE OGRADE) -(STARE OZNAKE 5)	1,41	1,40	BISTRA
STARA BUŠOTINA B3	ULAZ KOD KOLEKTORA-KOD REŠETKE 1. (STARE OZNAKE 2)	5,35	5,33	BISTRA
STARA BUŠOTINA B4	ULAZ KOD KOLEKTORA-KOD REŠETKE 2. (STARE OZNAKE 3)	3,60	2,10	BISTRA
STARA BUŠOTINA B5	U SMILJEVIĆIMA KOD ŽUTOG KONTEJNERA	6,00	6,1	MUTNA
STARA BUŠOTINA B6	NA RAVNOM PALTO ISPOD ČEONOG DIJELA ODLAGALIŠTA (KOD KOD RAČVE PLINSKOG GLAVNOG VODA)	11,33	11,20	MUTNA



**Tabela 4. Ocjena rezultata**

OCJENA REZULTATA
Procjedne vode: Granične vrijednosti uzete iz Pravilnika/Uredbe Vlade Federacije BiH, člana 15, prilog 19, Zakona o vodama („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“ broj 26/20, o uslovima ispuštanja otpadnih voda u okoliš i sisteme javne kanalizacije). Na osnovu rezultata zaključak je: procjedna voda sa deponije, za parametre HPK, BPK5, amonijak, ukupni nitrogen, ukupni fosfor prelazi granične vrijednosti za ispuštanje u recipijent.
Podzemne vode: Rezultati analize vode ukazuju da je podzemna voda iz starih bušotina ispod graničnih vrijednosti, čista. Dok rezultati analize vode iz bušotine 8, nova, ukazuju određena zagađenja te prekoračuju granične vrijednosti za parametre HPK, BPK5, amonijak, ukupni nitrogen, ukupni fosfor.

**Tabela 5. Korištene metode**

Sve metode se rade po protokolu proizvođača opreme koja se koristi u ovoj laboratoriji

R.br.	Ispitivani parametri	Metod ispitivanja
1.	Protok	Ultrazvučno
2.	Temperatura	Elektrohemijski
3.	pH	Elektrohemijski
4.	Sadržaj otopljenog kisika	Elektrohemijski
5.	HPK	Spektrofotometrija
6.	BPK5	Elektrohemijski
7.	Ukupne suspendirane čestice	Filtracija-sušenje
8.	Elektroprovodljivost	Elektrohemijski
9.	Amonijak NH <sub>4</sub> -N	Spektrofotometrija
10.	Nitriti NO <sub>2</sub> -N	Spektrofotometrija
11.	Nitrati NO <sub>3</sub> -N	Spektrofotometrija
12.	Ukupni nitrogen N	Spektrofotometrija
13.	Ortofosfati PO <sub>4</sub>	Spektrofotometrija
14.	Ukupni fosfor P	Spektrofotometrija
15.	Hloridi	Elektrohemijski

Laboratorijske analize radio

Laborant

  
Haris Mutapčić

Laboratorijski i hidroemeteorološki izvještaj sačinila

Saradnik za okolinski monitoring

Dženita Žbanić 