

ENERGIJSKI CERTIFIKAT NESTAMBENE ZGRADE


PODACI O ZGRADI

Naziv zgrade	KJKP „RAD“ d.o.o. Sarajevo – Ambulanta			
Vrsta zgrade:	Zgrade namjenjene zdravstvu i socijalnoj zaštiti			
fotografija zgrade	<input type="radio"/> nova	<input checked="" type="radio"/> postojeća	<input type="radio"/> značajna obnova	
Vlasnik/Investitor:	KJKP "RAD" d.o.o. Sarajevo			
Adresa:	Paromlinska 61			
Mjesto:	SARAJEVO	Poštanski broj:	71000	
K.č. / k.o.:	Novo Sarajevo I / 3927/1			
Korisna grijana površina zgrade Ak [m2]:	56.94	Faktor oblika zgrade f0[m-1]:	1.17	
Bruto zapremina grijanog dijela zgrade Ve [m3]:	196.350	Godina izgradnje:	0	
Mjerodavna meteorološka stanica:	Sarajevo	Godina zadnje značajne obnove:		
Klimatska zona:	<input checked="" type="radio"/> Zona Sjever	<input type="radio"/> Zona Jug	Referentna vrijednost	Stvarna vrijednost
Specifična godišnja potrebna energija za grijanje Q"H,nd [kWh/m2god]:		199.958	226.099	
Specifična godišnja isporučena energija E"del [kWh/m2god]:		209.960	237.400	
Specifična godišnja primarna energija E"prim [kWh/m2god]:		230.950	261.140	
Godišnja emisija ugljendioksida CO2 [t/god]:		2.402	3.000	

ENERGIJSKI RAZRED ZGRADE

Relativna specifična godišnja potrebna energija za grijanje
 $Q''_{H,nd,rel} = (Q''_{H,nd,ref} / Q''_{H,nd,dop}) \times 100$ [%]:

$Q''_{H,nd,rel} = 234.89$ %



≤ 30
≤ 50
≤ 100
≤ 200
≤ 300
≤ 375
≤ 450
> 450

A+
A
B
C
D
E
F
G

ROK VAŽENJA CERTIFIKATA

Oznaka energijskog certifikata: 8622-2490

Datum izdavanja: 26/12/2024

Datum isteka: 26/12/2034

PODACI O IZDAVAČU ENERGIJSKOG CERTIFIKATA

Ovlašteno lice: nLogic doo Sarajevo
Registarski broj ovlaštenog lica: UPI/04-19-95/21
Ime i prezime imenovanog lica: Nihad Harbaš
Ime i prezime odgovornog lica u ovlaštenom pravnom licu: Nihad Harbaš
Potpis i pečat:

LICA KOJA SU UČESTVOVALA U IZRADI ENERGIJSKOG CERTIFIKATA

Gravevinski dio zgrade: Ovlašteno lice: Asja Herenda
Reg. broj: Potpis: *Asja Herenda*
Mašinski dio zgrade: Ovlašteno lice: Nihad Harbaš
Reg. broj: Potpis: *Nihad Harbaš*
Elektroteh. dio zgrade: Ovlašteno lice: Zehrudin Hodžić
Reg. broj: Potpis: *Zehrudin Hodžić*

PODACI O LICU KOJE JE IZVRŠILO ENERGIJSKI AUDIT ZGRADE

Ovlašteno lice: nLogic d.o.o.

Registarski broj ovlaštenog lica: UPI/04-19-95/21

Pravni i krivični odgovornost za ulazne podatke korištene pri izradi energijskog certifikata snosi ovlašteno lice koje je izvršilo energijski audit zgrade.

ENERGIJSKI CERTIFIKAT NESTAMBENE ZGRADE


PODACI O ZGRADI

Naziv zgrade	KJKP „RAD“ d.o.o. Sarajevo – Deponija 2 (Kafilerija)		
Vrsta zgrade:	Druge zgrade koje se griju na tmp. +18 °C ili više		
fotografija zgrade	<input type="radio"/> nova	<input checked="" type="radio"/> postojeća	<input type="radio"/> značajna obnova
Vlasnik/Investitor:	KJKP "RAD" d.o.o. Sarajevo		
Adresa:	Adema Buce 556		
Mjesto:	SARAJEVO	Pošanski broj:	71000
K.č. / k.o.:	Dolac / 1423/1		
Korisna grijana površina zgrade Ak [m2]:	102.05	Faktor oblika zgrade f0[m-1]:	1.23
Bruto zapremina grijanog dijela zgrade Ve [m3]:	401.630	Godina izgradnje:	0
Mjerodavna meteorološka stanica:	Sarajevo	Godina zadnje značajne obnove:	
Klimatska zona:	<input checked="" type="radio"/> Zona Sjever	<input type="radio"/> Zona Jug	Referentna vrijednost Stvarna vrijednost
Specifična godišnja potrebna energija za grijanje Q''H,nd [kWh/m2god]:		186.052	205.976
Specifična godišnja isporučena energija E''del [kWh/m2god]:		195.350	216.280
Specifična godišnja primarna energija E''prim [kWh/m2god]:		214.890	237.900
Godišnja emisija ugljendioksida CO2 [t/god]:		4.006	4.000

ENERGIJSKI RAZRED ZGRADE

Relativna specifična godišnja potrebna energija za grijanje
 $Q''_{H,nd,rel} = (Q''_{H,nd,ref} / Q''_{H,nd,dop}) \times 100$ [%]:

$Q''_{H,nd,rel} = 206.72$ %



≤ 30	A+
≤ 50	A
≤ 100	B
≤ 200	C
≤ 300	D
≤ 375	E
≤ 450	F
> 450	G

ROK VAŽENJA CERTIFIKATA

Oznaka energijskog certifikata: 8623-2489

Datum izdavanja: 26/12/2024

Datum isteka: 26/12/2034

PODACI O IZDAVAČU ENERGIJSKOG CERTIFIKATA

Ovlašteno lice: nLogic doo Sarajevo
Registarski broj ovlaštenog lica: UPI/04-19-95/21
Ime i prezime imenovanog lica: Nihad Harbaš
Ime i prezime odgovornog lica u ovlaštenom pravnom licu: Nihad Harbaš
Potpis i pečat:

LICA KOJA SU UČESTVOVALA U IZRADI ENERGIJSKOG CERTIFIKATA

Grđevinski dio zgrade: Ovlašteno lice: Asja Herenda
Reg. broj: Potpis:
Mašinski dio zgrade: Ovlašteno lice: Nihad Harbaš
Reg. broj: Potpis:
Elektroteh. dio zgrade: Ovlašteno lice: Zehrudin Hodžić
Reg. broj: Potpis:

PODACI O LICU KOJE JE IZVRŠILO ENERGIJSKI AUDIT ZGRADE

Ovlašteno lice: nLogic d.o.o.

Registarski broj ovlaštenog lica: UPI/04-19-95/21

Pravnu i krivičnu odgovornost za ulazne podatke korištene pri izradi energijskog certifikata snosi ovlašteno lice koje je izvršilo energijski audit zgrade.

ENERGIJSKI CERTIFIKAT NESTAMBENE ZGRADE


PODACI O ZGRADI

Naziv zgrade	KJKP „RAD“ d.o.o. Sarajevo – Javna higijena – objekat Ilijaš		
Vrsta zgrade:	Druge zgrade koje se griju na tmp. +18 °C ili više		
	<input type="radio"/> nova	<input checked="" type="radio"/> postojeća	<input type="radio"/> značajna obnova
Vlasnik/Investitor:	KJKP „RAD“ d.o.o. Sarajevo		
Adresa:	Bosanski put bb		
Mjesto:	ILJAŠ	Pošanski broj:	71380
K.č. / k.o.:	Ilijaš Grad / 202/2		
Korisna grijana površina zgrade Ak [m2]:	115.26	Faktor oblika zgrade f0[m-1]:	0.93
Bruto zapremina grijanog dijela zgrade Ve [m3]:	382.140	Godina izgradnje:	0
Mjerodavna meteorološka stanica:	Sarajevo	Godina zadnje značajne obnove:	
Klimatska zona:	<input checked="" type="radio"/> Zona Sjever	<input type="radio"/> Zona Jug	Referentna vrijednost Stvarna vrijednost
Specifična godišnja potrebna energija za grijanje Q''H,nd [kWh/m2god]:		176.216	198.551
Specifična godišnja isporučena energija E''del [kWh/m2god]:		176.220	198.550
Specifična godišnja primarna energija E''prim [kWh/m2god]:		284.410	320.460
Godišnja emisija ugljendioksida CO2 [t/god]:		15.123	17.000

ENERGIJSKI RAZRED ZGRADE

Relativna specifična godišnja potrebna energija za grijanje
 $Q''_{H,nd,rel} = (Q''_{H,nd,ref} / Q''_{H,nd,dop}) \times 100$ [%]:

$Q''_{H,nd,rel} = 209.55$ %



≤ 30	A+
≤ 50	A
≤ 100	B
≤ 200	C
≤ 300	D
≤ 375	E
≤ 450	F
> 450	G

ROK VAŽENJA CERTIFIKATA

Oznaka energijskog certifikata: 8553-2477

Datum izdavanja: 25/12/2024

Datum isteka: 25/12/2034

PODACI O IZDAVAČU ENERGIJSKOG CERTIFIKATA

LICA KOJA SU UČESTVOVALA U IZRADI ENERGIJSKOG CERTIFIKATA

Ovlašteno lice: nLogic doo Sarajevo
Registarski broj ovlaštenog lica: UPI/04-19-95/21
Ime i prezime imenovanog lica: Nihad Harbaš
Ime i prezime odgovornog lica u ovlaštenom pravnom licu: Nihad Harbaš
Potpis i pečat:

Građevinski dio zgrade: Ovlašteno lice: Asja Herenda
Reg. broj: Potpis: *Asja Herenda*
Mašinski dio zgrade: Ovlašteno lice: Nihad Harbaš
Reg. broj: Potpis: *Nihad Harbaš*
Elektroteh. dio zgrade: Ovlašteno lice: Zehrudin Hodžić
Reg. broj: Potpis: *Zehrudin Hodžić*

PODACI O LICU KOJE JE IZVRŠILO ENERGIJSKI AUDIT ZGRADE

Ovlašteno lice: nLogic d.o.o.

Registarski broj ovlaštenog lica: UPI/04-19-95/21

Pravnu i krivičnu odgovornost za ulazne podatke korištene pri izradi energijskog certifikata snosi ovlašteno lice koje je izvršilo energijski audit zgrade.

ENERGIJSKI CERTIFIKAT NESTAMBENE ZGRADE

PODACI O ZGRADI


Naziv zgrade	KJKP „RAD“ d.o.o. Sarajevo – Javna higijena – objekat Trnovo		
Vrsta zgrade:	Druge zgrade koje se griju na tmp. +18 °C ili više		
fotografija zgrade	<input type="radio"/> nova <input checked="" type="radio"/> postojeća <input type="radio"/> značajna obnova		
Vlasnik/Investitor:	KJKP "RAD" d.o.o. Sarajevo		
Adresa:	Babin Do 33		
Mjesto:	TRNOVO	Poštanski broj:	71220
K.č. / k.o.:	Presjenica / 3102/25		
Korisna grijana površina zgrade Ak [m2]:	209.97	Faktor oblika zgrade f0[m-1]:	0.62
Bruto zapremina grijanog dijela zgrade Ve [m3]:	681.190	Godina izgradnje:	0
Mjerodavna meteorološka stanica:	Bjelašnica	Godina zadnje značajne obnove:	
Klimatska zona:	<input checked="" type="radio"/> Zona Sjever <input type="radio"/> Zona Jug	Referentna vrijednost	Stvarna vrijednost
Specifična godišnja potrebna energija za grijanje Q''H,nd [kWh/m2god]:		75.225	167.721
Specifična godišnja isporučena energija E''del [kWh/m2god]:		78.990	176.110
Specifična godišnja primarna energija E''prim [kWh/m2god]:		86.890	193.720
Godišnja emisija ugljendioksida CO2 [t/god]:		3.333	7.000

ENERGIJSKI RAZRED ZGRADE

Relativna specifična godišnja potrebna energija za grijanje

$Q''_{H,nd,rel} = (Q''_{H,nd,ref} / Q''_{H,nd,dop}) \times 100$ [%]:

$Q''_{H,nd,rel} = 110.38$ %



≤ 30

A+

≤ 50

A

≤ 100

B

≤ 200

C

≤ 300

D

≤ 375

E

≤ 450

F

> 450

G

ROK VAŽENJA CERTIFIKATA

Oznaka energijskog certifikata: 8626-2487

Datum izdavanja: 26/12/2024

Datum isteka: 26/12/2034

PODACI O IZDAVAČU ENERGIJSKOG CERTIFIKATA

Ovlašteno lice: nLogic doo Sarajevo

Registarski broj ovlaštenog lica: UPI/04-19-95/21

Ime i prezime imenovanog lica: Nihad Harbaš

Ime i prezime odgovornog lica u ovlaštenom pravnom licu: Nihad Harbaš

Potpis i pečat:



LICA KOJA SU UČESTVOVALA U IZRADI ENERGIJSKOG CERTIFIKATA

Građevinski dio zgrade:

Ovlašteno lice: Asja Herenda

Reg. broj: Potpis:

Mašinski dio zgrade:

Ovlašteno lice: Nihad Harbaš

Reg. broj: Potpis:

Elektroteh. dio zgrade:

Ovlašteno lice: Zehrudin Hodžić

Reg. broj: Potpis:

PODACI O LICU KOJE JE IZVRŠILO ENERGIJSKI AUDIT ZGRADE

Ovlašteno lice: nLogic d.o.o.

Registarski broj ovlaštenog lica: UPI/04-19-95/21

Pravnu i krivičnu odgovornost za ulazne podatke korištene pri izradi energijskog certifikata snosi ovlašteno lice koje je izvršilo energijski audit zgrade.

ENERGIJSKI CERTIFIKAT NESTAMBENE ZGRADE


PODACI O ZGRADI

Naziv zgrade	KJKP „RAD“ d.o.o. Sarajevo – Mehanizacija		
Vrsta zgrade:	Druge zgrade koje se griju na tmp. +18 °C ili više		
	<input type="radio"/> nova	<input checked="" type="radio"/> postojeća	<input type="radio"/> značajna obnova
fotografija zgrade	Vlasnik/Investitor: KJKP "RAD" d.o.o. Sarajevo		
	Adresa: Paromlinska 61		
	Mjesto: SARAJEVO	Pošanski broj:	71000
	K.č / k.o : Novo Sarajevo I / 3927/1		
Korisna grijana površina zgrade Ak [m2]:	113.21	Faktor oblika zgrade f0[m-1]:	1.24
Bruto zapremina grijanog dijela zgrade Ve [m3]:	360.460	Godina izgradnje:	0
Mjerodavna meteorološka stanica:	Sarajevo	Godina zadnje značajne obnove:	
Klimatska zona:	<input checked="" type="radio"/> Zona Sjever	<input type="radio"/> Zona Jug	Referentna vrijednost Stvarna vrijednost
Specifična godišnja potrebna energija za grijanje Q"H,nd [kWh/m2god]:		203.940	241.639
Specifična godišnja isporučena energija E"del [kWh/m2god]:		203.940	241.640
Specifična godišnja primarna energija E"prim [kWh/m2god]:		329.161	390.000
Godišnja emisija ugljendioksida CO2 [t/god]:		17.191	20.000

ENERGIJSKI RAZRED ZGRADE

Relativna specifična godišnja potrebna energija za grijanje
 $Q''_{H,nd,rel} = (Q''_{H,nd,ref} / Q''_{H,nd,dop}) \times 100$ [%]:

$Q''_{H,nd,rel} = 226.60$ %



≤ 30
≤ 50
≤ 100
≤ 200
≤ 300
≤ 375
≤ 450
> 450

A+
A
B
C
D
E
F
G

ROK VAŽENJA CERTIFIKATA

Oznaka energijskog certifikata: 8629-2485

Datum izdavanja: 26/12/2024

Datum isteka: 26/12/2034

PODACI O IZDAVAČU ENERGIJSKOG CERTIFIKATA

Ovlašteno lice: nLogic doo Sarajevo
Registarski broj ovlaštenog lica: UPI/04-19-95/21
Ime i prezime imenovanog lica: Nihad Harbaš
Ime i prezime odgovornog lica u ovlaštenom pravnom licu: Nihad Harbaš
Potpis i pečat:

LICA KOJA SU UČESTVOVALA U IZRADI ENERGIJSKOG CERTIFIKATA

Građevinski dio zgrade: Ovlašteno lice: Asja Herenda
Reg. broj: Potpis:
Mašinski dio zgrade: Ovlašteno lice: Nihad Harbaš
Reg. broj: Potpis:
Elektroteh. dio zgrade: Ovlašteno lice: Zehrudin Hodžić
Reg. broj: Potpis:

PODACI O LICU KOJE JE IZVRŠILO ENERGIJSKI AUDIT ZGRADE

Ovlašteno lice: nLogic d.o.o.

Registarski broj ovlaštenog lica: UPI/04-19-95/21

Pravnu i krivičnu odgovornost za ulazne podatke korištene pri izradi energijskog certifikata snosi ovlašteno lice koje je izvršilo energijski audit zgrade.

ENERGIJSKI CERTIFIKAT NESTAMBENE ZGRADE


PODACI O ZGRADI

Naziv zgrade	KJKP „RAD“ d.o.o. Sarajevo – Objekat 1		
Vrsta zgrade:	Upravno-poslovne ili administrativne zgrade		
	<input type="radio"/> nova	<input checked="" type="radio"/> postojeća	<input type="radio"/> značajna obnova
fotografija zgrade	Vlasnik/Investitor: KJKP "RAD" d.o.o. Sarajevo		
	Adresa: Paromlinska 57		
	Mjesto: SARAJEVO	Poštanski broj:	71000
	K.č. / k.o.: Novo Sarajevo I / 3913/1		
Korisna grijana površina zgrade Ak [m2]:	537.30	Faktor oblika zgrade f0[m-1]:	0.94
Bruto zapremina grijanog dijela zgrade Ve [m3]:	1698.400	Godina izgradnje:	1959
Mjerodavna meteorološka stanica:	Sarajevo	Godina zadnje značajne obnove:	2012
Klimatska zona:	<input checked="" type="radio"/> Zona Sjever	<input type="radio"/> Zona Jug	Referentna vrijednost Stvarna vrijednost
Specifična godišnja potrebna energija za grijanje Q"H,nd [kWh/m2god]:		169.156	191.387
Specifična godišnja isporučena energija E"del [kWh/m2god]:		177.610	200.960
Specifična godišnja primarna energija E"prim [kWh/m2god]:		195.380	221.050
Godišnja emisija ugljendioksida CO2 [t/god]:		19.177	22.000

ENERGIJSKI RAZRED ZGRADE

Relativna specifična godišnja potrebna energija za grijanje
 $Q''_{H,nd,rel} = (Q''_{H,nd,ref} / Q''_{H,nd,dop}) \times 100$ [%]:

$Q''_{H,nd,rel} = 246.83$ %



≤ 30	A+
≤ 50	A
≤ 100	B
≤ 200	C
≤ 300	D
≤ 375	E
≤ 450	F
> 450	G

ROK VAŽENJA CERTIFIKATA

Oznaka energijskog certifikata: 8628-2484

Datum izdavanja: 26/12/2024

Datum isteka: 26/12/2034

PODACI O IZDAVAČU ENERGIJSKOG CERTIFIKATA

LICA KOJA SU UČESTVOVALA U IZRADI ENERGIJSKOG CERTIFIKATA

Ovlašteno lice: nLogic doo Sarajevo
Registarski broj ovlaštenog lica: UPI/04-19-95/21
Ime i prezime imenovanog lica: Nihad Harbaš
Ime i prezime odgovornog lica u ovlaštenom pravnom licu: Nihad Harbaš
Potpis i pečat:

Građevinski dio zgrade: Ovlašteno lice: Asja Herenda
Reg. broj: Potpis:
Mašinski dio zgrade: Ovlašteno lice: Nihad Harbaš
Reg. broj: Potpis:
Elektroteh. dio zgrade: Ovlašteno lice: Zehrudin Hodžić
Reg. broj: Potpis:

Asja Herenda
Nihad Harbaš
Zehrudin Hodžić

PODACI O LICU KOJE JE IZVRŠILO ENERGIJSKI AUDIT ZGRADE

Ovlašteno lice: nLogic d.o.o.

Registarski broj ovlaštenog lica: UPI/04-19-95/21

Pravnu i krivičnu odgovornost za ulazne podatke korištene pri izradi energijskog certifikata snosi ovlašteno lice koje je izvršilo energijski audit zgrade.

ENERGIJSKI CERTIFIKAT NESTAMBENE ZGRADE


PODACI O ZGRADI

	Naziv zgrade	KJKP „RAD“ d.o.o. Sarajevo – Objekat 2			
	Vrsta zgrade:	Upravno-poslovne ili administrativne zgrade			
fotografija zgrade		<input type="radio"/> nova	<input checked="" type="radio"/> postojeća	<input type="radio"/> značajna obnova	
	Vlasnik/Investitor:	KJKP "RAD" d.o.o Sarajevo			
	Adresa:	Paromlinska 57			
	Mjesto:	SARAJEVO	Pošanski broj:	71000	
	K.č. / k.o.:	Novo Sarajevo I / 3913/1			
	Korisna grijana površina zgrade Ak [m2]:	335.95	Faktor oblika zgrade f0[m-1]:	0.93	
	Bruto zapremina grijanog dijela zgrade Ve [m3]:	1119.980	Godina izgradnje:	1959	
	Mjerodavna meteorološka stanica:	Sarajevo	Godina zadnje značajne obnove:	2005	
	Klimatska zona:	<input checked="" type="radio"/> Zona Sjever	<input type="radio"/> Zona Jug	Referentna vrijednost	Stvarna vrijednost
	Specifična godišnja potrebna energija za grijanje Q"H,nd [kWh/m2god]:		178.747	202.474	
	Specifična godišnja isporučena energija E"del [kWh/m2god]:		187.690	212.600	
	Specifična godišnja primarna energija E"prim [kWh/m2god]:		206.450	233.860	
	Godišnja emisija ugljendioksida CO2 [t/god]:		12.670	14.000	

ENERGIJSKI RAZRED ZGRADE

Relativna specifična godišnja potrebna energija za grijanje
 $Q''_{H,nd,rel} = (Q''_{H,nd,ref} / Q''_{H,nd,dop}) \times 100$ [%]:

$Q''_{H,nd,rel} = 264.80$ %



≤ 30	A+
≤ 50	A
≤ 100	B
≤ 200	C
≤ 300	D
≤ 375	E
≤ 450	F
> 450	G

ROK VAŽENJA CERTIFIKATA

Oznaka energijskog certifikata: 8627-2486

Datum izdavanja: 26/12/2024

Datum isteka: 26/12/2034

PODACI O IZDAVAČU ENERGIJSKOG CERTIFIKATA

Ovlašteno lice: nLogic doo Sarajevo
Registarski broj ovlaštenog lica: UPI/04-19-95/21
Ime i prezime imenovanog lica: Nihad Harbaš
Ime i prezime odgovornog lica u ovlaštenom pravnom licu: Nihad Harbaš
Potpis i pečat:

LICA KOJA SU UČESTVOVALA U IZRADI ENERGIJSKOG CERTIFIKATA

Građevinski dio zgrade: Ovlašteno lice: Asja Herenda
Reg. broj: Potpis:
Mašinski dio zgrade: Ovlašteno lice: Nihad Harbaš
Reg. broj: Potpis:
Elektroteh. dio zgrade: Ovlašteno lice: Zehrudin Hodžić
Reg. broj: Potpis:

PODACI O LICU KOJE JE IZVRŠILO ENERGIJSKI AUDIT ZGRADE

Ovlašteno lice: nLogic d.o.o.

Registarski broj ovlaštenog lica: UPI/04-19-95/21

Pravnu i krivičnu odgovornost za ulazne podatke korištene pri izradi energijskog certifikata snosi ovlašteno lice koje je izvršilo energijski audit zgrade.

ENERGIJSKI CERTIFIKAT NESTAMBENE ZGRADE


PODACI O ZGRADI

Naziv zgrade	KJKP „RAD“ d.o.o. Sarajevo – Objekat 3		
Vrsta zgrade:	Upravno-poslovne ili administrativne zgrade		
	<input type="radio"/> nova	<input checked="" type="radio"/> postojeća	<input type="radio"/> značajna obnova
fotografija zgrade	Vlasnik/Investitor:	KJKP "RAD" d.o.o. Sarajevo	
	Adresa:	Paromlinska 57	
	Mjesto:	SARAJEVO	Poštanski broj: 71000
	K.č. / k.o :	Novo Sarajevo I / 3913/1	
Korisna grijana površina zgrade Ak [m2]:	571.64	Faktor oblika zgrade f0[m-1]:	0.98
Bruto zapremina grijanog dijela zgrade Ve [m3]:	1852.910	Godina izgradnje:	2003
Mjerodavna meteorološka stanica:	Sarajevo	Godina zadnje značajne obnove:	
Klimatska zona:	<input checked="" type="radio"/> Zona Sjever	<input type="radio"/> Zona Jug	Referentna vrijednost Stvarna vrijednost
Specifična godišnja potrebna energija za grijanje Q"H,nd [kWh/m2god]:		99.516	113.021
Specifična godišnja isporučena energija E"del [kWh/m2god]:		113.580	122.110
Specifična godišnja primarna energija E"prim [kWh/m2god]:		129.600	136.090
Godišnja emisija ugljendioksida CO2 [t/god]:		15.870	15.000

ENERGIJSKI RAZRED ZGRADE

Relativna specifična godišnja potrebna energija za grijanje
 $Q''_{H,nd,rel} = (Q''_{H,nd,ref} / Q''_{H,nd,dop}) \times 100$ [%]:

$Q''_{H,nd,rel} = 141.50$ %



≤ 30	A+
≤ 50	A
≤ 100	B
≤ 200	C
≤ 300	D
≤ 375	E
≤ 450	F
> 450	G

ROK VAŽENJA CERTIFIKATA

Oznaka energijskog certifikata: 8624-2488

Datum izdavanja: 26/12/2024

Datum isteka: 26/12/2034

PODACI O IZDAVAČU ENERGIJSKOG CERTIFIKATA

Ovlašteno lice: nLogic doo Sarajevo
Registarski broj ovlaštenog lica: UPI/04-19-95/21
Ime i prezime imenovanog lica: Nihad Harbaš
Ime i prezime odgovornog lica u ovlaštenom pravnom licu: Nihad Harbaš
Potpis i pečat:

LICA KOJA SU UČESTVOVALA U IZRADI ENERGIJSKOG CERTIFIKATA

Građevinski dio zgrade: Ovlašteno lice: Asja Herenda
Reg. broj: Potpis: *Asja Herenda*
Mašinski dio zgrade: Ovlašteno lice: Nihad Harbaš
Reg. broj: Potpis: *Nihad Harbaš*
Elektroteh. dio zgrade: Ovlašteno lice: Zehrudin Hodžić
Reg. broj: Potpis: *Zehrudin Hodžić*

PODACI O LICU KOJE JE IZVRŠILO ENERGIJSKI AUDIT ZGRADE

Ovlašteno lice: nLogic d.o.o.

Registarski broj ovlaštenog lica: UPI/04-19-95/21

Pravnu i krivičnu odgovornost za ulazne podatke korištene pri izradi energijskog certifikata snosi ovlašteno lice koje je izvršilo energijski audit zgrade.


ENERGIJSKI CERTIFIKAT NESTAMBENE ZGRADE

PODACI O ZGRADI

Naziv zgrade	KJKP „RAD“ d.o.o. Sarajevo – Objekat Tehnickog Servisa – Objekat A		
Vrsta zgrade:	Druge zgrade koje se griju na tmp. +18 °C ili više		
fotografija zgrade	<input type="radio"/> nova <input checked="" type="radio"/> postojeća <input type="radio"/> značajna obnova		
Vlasnik/Investitor:	KJKP „RAD“ d.o.o. Sarajevo		
Adresa:	Paromlinska 57		
Mjesto:	SARAJEVO	Pošanski broj:	71000
K.č. / k.o.:	Novo Sarajevo I / 3927/1		
Korisna grijana površina zgrade Ak [m2]:	74.44	Faktor oblika zgrade f0[m-1]:	1.14
Bruto zapremina grijanog dijela zgrade Ve [m3]:	278.070	Godina izgradnje:	0
Mjerodavna meteorološka stanica:	Sarajevo	Godina zadnje značajne obnove:	
Klimatska zona:	<input checked="" type="radio"/> Zona Sjever <input type="radio"/> Zona Jug	Referentna vrijednost	Stvarna vrijednost
Specifična godišnja potrebna energija za grijanje Q"H,nd [kWh/m2god]:		138.572	156.282
Specifična godišnja isporučena energija E"del [kWh/m2god]:		145.500	164.100
Specifična godišnja primarna energija E"prim [kWh/m2god]:		160.050	180.510
Godišnja emisija ugljendioksida CO2 [t/god]:		2.177	2.000

ENERGIJSKI RAZRED ZGRADE

Relativna specifična godišnja potrebna energija za grijanje

 $Q''_{H,nd,rel} = (Q''_{H,nd,ref} / Q''_{H,nd,dop}) \times 100$ [%]: $Q''_{H,nd,rel} = 153.97$ %

≤ 30
≤ 50
≤ 100
≤ 200
≤ 300
≤ 375
≤ 450
> 450

A+
A
B
C
D
E
F
G

ROK VAŽENJA CERTIFIKATA

Oznaka energijskog certifikata: 8574-2472

Datum izdavanja: 25/12/2024

Datum isteka: 25/12/2034

PODACI O IZDAVAČU ENERGIJSKOG CERTIFIKATA

Ovlašteno lice: nLogic doo Sarajevo
Registarski broj ovlaštenog lica: UPI/04-19-95/21
Ime i prezime imenovanog lica: Nihad Harbaš
Ime i prezime odgovornog lica u ovlaštenom pravnom licu: Nihad Harbaš
Potpis i pečat:

LICA KOJA SU UČESTVOVALA U IZRADI ENERGIJSKOG CERTIFIKATA

Građevinski dio zgrade: Ovlašteno lice: Asja Herenda
Reg. broj: Potpis:
Mašinski dio zgrade: Ovlašteno lice: Nihad Harbaš
Reg. broj: Potpis:
Elektroteh. dio zgrade: Ovlašteno lice: Zehrudin Hodžić
Reg. broj: Potpis:

Asja Herenda
Nihad Harbaš
Zehrudin Hodžić

PODACI O LICU KOJE JE IZVRŠILO ENERGIJSKI AUDIT ZGRADE

Ovlašteno lice: nLogic d.o.o.

Registarski broj ovlaštenog lica: UPI/04-19-95/21

Pravnu i krivičnu odgovornost za ulazne podatke korištene pri izradi energijskog certifikata snosi ovlašteno lice koje je izvršilo energijski audit zgrade.

ENERGIJSKI CERTIFIKAT NESTAMBENE ZGRADE


PODACI O ZGRADI

Naziv zgrade	KJKP „RAD“ d.o.o. Sarajevo – Objekat Tehnickog Servisa – Objekat B		
Vrsta zgrade:	Druge zgrade koje se griju na tmp. +18 °C ili višu		
	<input type="radio"/> nova	<input checked="" type="radio"/> postojeća	<input type="radio"/> značajna obnova
Vlasnik/Investitor:	KJKP „RAD“ d.o.o. Sarajevo		
Adresa:	Paromlinska 57		
Mjesto:	SARAJEVO	Poštanski broj:	71000
K.č. / k.o.:	Novo Sarajevo I / 3927/1		
Korisna grijana površina zgrade Ak [m2]:	29.65	Faktor oblika zgrade f0[m-1]:	1.42
Bruto zapremina grijanog dijela zgrade Ve [m3]:	126.080	Godina izgradnje:	0
Mjerodavna meteorološka stanica:	Sarajevo	Godina zadnje značajne obnove:	
Klimatska zona:	<input checked="" type="radio"/> Zona Sjever	<input type="radio"/> Zona Jug	Referentna vrijednost Stvarna vrijednost
Specifična godišnja potrebna energija za grijanje Q''H,nd [kWh/m2god]:		148.066	166.200
Specifična godišnja isporučena energija E''del [kWh/m2god]:		155.470	174.510
Specifična godišnja primarna energija E''prim [kWh/m2god]:		171.020	191.960
Godišnja emisija ugljendioksida CO2 [t/god]:		0.926	1.000

ENERGIJSKI RAZRED ZGRADE

Relativna specifična godišnja potrebna energija za grijanje
 $Q''H,nd,rel = (Q''H,nd,ref / Q''H,nd,dop) \times 100$ [%]:

$Q''H,nd,rel = 164.52$ %



≤ 30
≤ 50
≤ 100
≤ 200
≤ 300
≤ 375
≤ 450
> 450

A+
A
B
C
D
E
F
G

ROK VAŽENJA CERTIFIKATA

Oznaka energijskog certifikata: 8575-2473

Datum izdavanja: 25/12/2024

Datum isteka: 25/12/2034

PODACI O IZDAVAČU ENERGIJSKOG CERTIFIKATA

Ovlašteno lice: nLogic doo Sarajevo
Registarski broj ovlaštenog lica: UPI/04-19-95/21
Ime i prezime imenovanog lica: Nihad Harbaš
Ime i prezime odgovornog lica u ovlaštenom pravnom licu: Nihad Harbaš
Potpis i pečat:

LICA KOJA SU UČESTVOVALA U IZRADI ENERGIJSKOG CERTIFIKATA

Građevinski dio zgrade: Ovlašteno lice: Asja Herenda
Reg. broj: Potpis:
Mašinski dio zgrade: Ovlašteno lice: Nihad Harbaš
Reg. broj: Potpis:
Elektroteh. dio zgrade: Ovlašteno lice: Zehrudin Hodžić
Reg. broj: Potpis:

PODACI O LICU KOJE JE IZVRŠILO ENERGIJSKI AUDIT ZGRADE

Ovlašteno lice: nLogic d.o.o.

Registarski broj ovlaštenog lica: UPI/04-19-95/21

Pravnu i krivičnu odgovornost za ulazne podatke korištene pri izradi energijskog certifikata snosi ovlašteno lice koje je izvršilo energijski audit zgrade.

ENERGIJSKI CERTIFIKAT NESTAMBENE ZGRADE

PODACI O ZGRADI


Naziv zgrade	KJKP „RAD“ d.o.o. Sarajevo – Objekat Tehnickog Servisa - Objekat C		
Vrsta zgrade:	Druge zgrade koje se griju na tmp. +18 °C ili višu		
	<input type="radio"/> nova	<input checked="" type="radio"/> postojeća	<input type="radio"/> značajna obnova
Vlasnik/Investitor:	KJKP „RAD“ d.o.o. Sarajevo		
Adresa:	Paromlinska 57		
Mjesto:	SARAJEVO	Poštanski broj:	71000
K.č. / k.o.:	Novo Sarajevo I / 3927/1		
Korisna grijana površina zgrade Ak [m2]:	56.10	Faktor oblika zgrade f0[m-1]:	1.13
Bruto zapremina grijanog dijela zgrade Ve [m3]:	252.170	Godina izgradnje:	0
Mjerodavna meteorološka stanica:	Sarajevo	Godina zadnje značajne obnove:	
Klimatska zona:	<input checked="" type="radio"/> Zona Sjever	<input type="radio"/> Zona Jug	Referentna vrijednost Stvarna vrijednost
Specifična godišnja potrebna energija za grijanje Q"H,nd [kWh/m2god]:		160.143	179.164
Specifična godišnja isporučena energija E"del [kWh/m2god]:		170.180	188.120
Specifična godišnja primarna energija E"prim [kWh/m2god]:		188.240	206.930
Godišnja emisija ugljendioksida CO2 [t/god]:		1.980	2.000

ENERGIJSKI RAZRED ZGRADE

Relativna specifična godišnja potrebna energija za grijanje

$Q''_{H,nd,rel} = (Q''_{H,nd,ref} / Q''_{H,nd,dop}) \times 100$ [%]:

$Q''_{H,nd,rel} = 177.94$ %



≤ 30
≤ 50
≤ 100
≤ 200
≤ 300
≤ 375
≤ 450
> 450

A+
A
B
C
D
E
F
G

ROK VAŽENJA CERTIFIKATA

Oznaka energijskog certifikata: 8576-2474

Datum izdavanja: 25/12/2024

Datum isteka: 25/12/2034

PODACI O IZDAVAČU ENERGIJSKOG CERTIFIKATA

Ovlašteno lice: nLogic doo Sarajevo
Registarski broj ovlaštenog lica: UPI/04-19-95/21
Ime i prezime imenovanog lica: Nihad Harbaš
Ime i prezime odgovornog lica u ovlaštenom pravnom licu: Nihad Harbaš
Potpis i pečat:

LICA KOJA SU UČESTVOVALA U IZRADI ENERGIJSKOG CERTIFIKATA

Građevinski dio zgrade: Ovlašteno lice: Asja Herenda
Reg. broj: Potpis:
Mašinski dio zgrade: Ovlašteno lice: Nihad Harbaš
Reg. broj: Potpis:
Elektroteh. dio zgrade: Ovlašteno lice: Zehrudin Hodžić
Reg. broj: Potpis:

PODACI O LICU KOJE JE IZVRŠILO ENERGIJSKI AUDIT ZGRADE

Ovlašteno lice: nLogic d.o.o.

Registarski broj ovlaštenog lica: UPI/04-19-95/21

Pravnu i krivičnu odgovornost za ulazne podatke korištene pri izradi energijskog certifikata snosi ovlašteno lice koje je izvršilo energijski audit zgrade.

ENERGIJSKI CERTIFIKAT NESTAMBENE ZGRADE


PODACI O ZGRADI

Naziv zgrade	KJKP „RAD“ d.o.o. Sarajevo – Objekat Tehnickog Servisa - Objekat D		
Vrsta zgrade:	Druge zgrade koje se griju na tmp. +18 °C ili višu		
fotografija zgrade	<input type="radio"/> nova <input checked="" type="radio"/> postojeća <input type="radio"/> značajna obnova		
Vlasnik/Investitor:	KJKP „RAD“ d.o.o. Sarajevo		
Adresa:	Paromlińska 57		
Mjesto:	SARAJEVO	Pošanski broj:	71000
K.č. / k.o.:	Novo Sarajevo I / 3927/1		
Korisna grijana površina zgrade Ak [m2]:	26.27	Faktor oblika zgrade f0[m-1]:	1.21
Bruto zapremina grijanog dijela zgrade Ve [m3]:	121.580	Godina izgradnje:	0
Mjerodavna meteorološka stanica:	Sarajevo	Godina zadnje značajne obnove:	
Klimatska zona:	<input checked="" type="radio"/> Zona Sjever <input type="radio"/> Zona Jug	Referentna vrijednost	Stvarna vrijednost
Specifična godišnja potrebna energija za grijanje Q''H,nd [kWh/m2god]:		158.517	177.660
Specifična godišnja isporučena energija E''del [kWh/m2god]:		166.440	186.540
Specifična godišnja primarna energija E''prim [kWh/m2god]:		183.090	205.200
Godišnja emisija ugljendioksida CO2 [t/god]:		0.879	1.000

ENERGIJSKI RAZRED ZGRADE

Relativna specifična godišnja potrebna energija za grijanje
 $Q''_{H,nd,rel} = (Q''_{H,nd,ref} / Q''_{H,nd,dop}) \times 100$ [%]:

$Q''_{H,nd,rel} = 176.13$ %



≤ 30
≤ 50
≤ 100
≤ 200
≤ 300
≤ 375
≤ 450
> 450

A+
A
B
C
D
E
F
G

ROK VAŽENJA CERTIFIKATA

Oznaka energijskog certifikata: 8577-2475

Datum izdavanja: 25/12/2024

Datum isteka: 25/12/2034

PODACI O IZDAVAČU ENERGIJSKOG CERTIFIKATA

Ovlašteno lice: nLogic doo Sarajevo
Registarski broj ovlaštenog lica: UPI/04-19-95/21
Ime i prezime imenovanog lica: Nihad Harbaš
Ime i prezime odgovornog lica u ovlaštenom pravnom licu: Nihad Harbaš
Potpis i pečat:

LICA KOJA SU UČESTVOVALA U IZRADI ENERGIJSKOG CERTIFIKATA

Građevinski dio zgrade:
Mašinski dio zgrade:
Elektroteh. dio zgrade:
Ovlašteno lice: Asja Herenda
Reg. broj:
Potpis:
Ovlašteno lice: Nihad Harbaš
Reg. broj:
Potpis:
Ovlašteno lice: Zehrudin Hodžić
Reg. broj:
Potpis:

PODACI O LICU KOJE JE IZVRŠILO ENERGIJSKI AUDIT ZGRADE

Ovlašteno lice: nLogic d.o.o.

Registarski broj ovlaštenog lica: UPI/04-19-95/21

Pravnu i krivičnu odgovornost za ulazne podatke korištene pri izradi energijskog certifikata snosi ovlašteno lice koje je izvršilo energijski audit zgrade.

ENERGIJSKI CERTIFIKAT NESTAMBENE ZGRADE


PODACI O ZGRADI

Naziv zgrade	KJKP „RAD“ d.o.o. Sarajevo – Objekat Tehnickog Servisa - Objekat E		
Vrsta zgrade:	Upravno-poslovne ili administrativne zgrade		
fotografija zgrade	<input type="radio"/> nova <input checked="" type="radio"/> postojeća <input type="radio"/> značajna obnova		
Vlasnik/Investitor:	KJKP „RAD“ d.o.o. Sarajevo		
Adresa:	Paromlinska 57		
Mjesto:	SARAJEVO	Poštanski broj:	71000
K.č. / k.o.:	Novo Sarajevo I / 3927/1		
Korisna grijana površina zgrade Ak [m2]:	43.85	Faktor oblika zgrade f0[m-1]:	1.55
Bruto zapremina grijanog dijela zgrade Ve [m3]:	128.520	Godina izgradnje:	0
Mjerodavna meteorološka stanica:	Sarajevo	Godina zadnje značajne obnove:	
Klimatska zona:	<input checked="" type="radio"/> Zona Sjever <input type="radio"/> Zona Jug	Referentna vrijednost	Stvarna vrijednost
Specifična godišnja potrebna energija za grijanje Q''H,nd [kWh/m2god]:		167.253	185.088
Specifična godišnja isporučena energija E''del [kWh/m2god]:		175.620	194.340
Specifična godišnja primarna energija E''prim [kWh/m2god]:		193.180	213.780
Godišnja emisija ugljendioksida CO2 [t/god]:		1.547	2.000

ENERGIJSKI RAZRED ZGRADE

Relativna specifična godišnja potrebna energija za grijanje
 $Q''_{H,nd,rel} = (Q''_{H,nd,ref} / Q''_{H,nd,dop}) \times 100$ [%]:

$Q''_{H,nd,rel} = 226.23$ %



≤ 30	A+
≤ 50	A
≤ 100	B
≤ 200	C
≤ 300	D
≤ 375	E
≤ 450	F
> 450	G

ROK VAŽENJA CERTIFIKATA

Oznaka energijskog certifikata: 8578-2476

Datum izdavanja: 25/12/2024

Datum isteka: 25/12/2034

PODACI O IZDAVAČU ENERGIJSKOG CERTIFIKATA

Ovlašteno lice: nLogic doo Sarajevo
Registarski broj ovlaštenog lica: UPI/04-19-95/21
Ime i prezime imenovanog lica: Nihad Harbaš
Ime i prezime odgovornog lica u ovlaštenom pravnom licu: Nihad Harbaš
Potpis i pečat:

LICA KOJA SU UČESTVOVALA U IZRADI ENERGIJSKOG CERTIFIKATA

Građevinski dio zgrade: Ovlašteno lice: Asja Herenda
Reg. broj: Potpis:
Mašinski dio zgrade: Ovlašteno lice: Nihad Harbaš
Reg. broj: Potpis:
Elektroteh. dio zgrade: Ovlašteno lice: Zehrudin Hodžić
Reg. broj: Potpis:

PODACI O LICU KOJE JE IZVRŠILO ENERGIJSKI AUDIT ZGRADE

Ovlašteno lice: nLogic d.o.o.

Registarski broj ovlaštenog lica: UPI/04-19-95/21

Pravnu i krivičnu odgovornost za ulazne podatke korištene pri izradi energijskog certifikata snosi ovlašteno lice koje je izvršilo energijski audit zgrade.

ENERGIJSKI CERTIFIKAT NESTAMBENE ZGRADE


PODACI O ZGRADI

Naziv zgrade	KJKP „RAD“ d.o.o. Sarajevo – Poslovnica Pofalici		
Vrsta zgrade:	Upravno-poslovne ili administrativne zgrade		
	<input type="radio"/> nova	<input checked="" type="radio"/> postojeća	<input type="radio"/> značajna obnova
Vlasnik/Investitor:	KJKP "RAD" d.o.o. Sarajevo		
Adresa:	Hamdije Cemerlica 25		
Mjesto:	SARAJEVO	Pošanski broj:	71000
K.č. / k.o.:	Novo Sarajevo I / 4268		
Korisna grijana površina zgrade Ak [m2]:	484.55	Faktor oblika zgrade f0[m-1]:	0.31
Bruto zapremina grijanog dijela zgrade Ve [m3]:	1147.190	Godina izgradnje:	0
Mjerodavna meteorološka stanica:	Sarajevo	Godina zadnje značajne obnove:	
Klimatska zona:	<input checked="" type="radio"/> Zona Sjever	<input type="radio"/> Zona Jug	Referentna vrijednost Stvarna vrijednost
Specifična godišnja potrebna energija za grijanje Q"H,nd [kWh/m2god]:		62.894	67.852
Specifična godišnja isporučena energija E"del [kWh/m2god]:		74.900	77.490
Specifična godišnja primarna energija E"prim [kWh/m2god]:		112.970	116.510
Godišnja emisija ugljendioksida CO2 [t/god]:		14.797	15.000

ENERGIJSKI RAZRED ZGRADE

Relativna specifična godišnja potrebna energija za grijanje
 $Q''_{H,nd,rel} = (Q''_{H,nd,ref} / Q''_{H,nd,dop}) \times 100$ [%]:

$Q''_{H,nd,rel} = 175.26$ %



≤ 30
≤ 50
≤ 100
≤ 200
≤ 300
≤ 375
≤ 450
> 450

A+
A
B
C
D
E
F
G

ROK VAŽENJA CERTIFIKATA

Oznaka energijskog certifikata: 8621-2491

Datum izdavanja: 26/12/2024

Datum isteka: 26/12/2034

PODACI O IZDAVAČU ENERGIJSKOG CERTIFIKATA

Ovlašteno lice: nLogic doo Sarajevo
Registarski broj ovlaštenog lica: UPI/04-19-95/21
Ime i prezime imenovanog lica: Nihad Harbaš
Ime i prezime odgovornog lica u ovlaštenom pravnom licu: Nihad Harbaš
Potpis i pečat:

LICA KOJA SU UČESTVOVALA U IZRADI ENERGIJSKOG CERTIFIKATA

Građevinski dio zgrade: Ovlašteno lice: Asja Herenda
Reg. broj: Potpis:
Mašinski dio zgrade: Ovlašteno lice: Nihad Harbaš
Reg. broj: Potpis:
Elektroteh. dio zgrade: Ovlašteno lice: Zehrudin Hodžić
Reg. broj: Potpis:

PODACI O LICU KOJE JE IZVRŠILO ENERGIJSKI AUDIT ZGRADE

Ovlašteno lice: nLogic d.o.o.

Registarski broj ovlaštenog lica: UPI/04-19-95/21

Pravnu i krivičnu odgovornost za ulazne podatke korištene pri izradi energijskog certifikata snosi ovlašteno lice koje je izvršilo energijski audit zgrade.

ENERGIJSKI CERTIFIKAT NESTAMBENE ZGRADE


PODACI O ZGRADI

Naziv zgrade	KJKP „RAD“ d.o.o. Sarajevo – Procjedne vode		
Vrsta zgrade:	Druge zgrade koje se griju na tmp. +18 °C ili više		
	<input type="radio"/> nova	<input checked="" type="radio"/> postojeća	<input type="radio"/> značajna obnova
fotografija zgrade	Vlasnik/Investitor: KJKP „RAD“ d.o.o. Sarajevo		
	Adresa: Smiljevici bb		
	Mjesto: SARAJEVO	Pošanski broj:	71000
	K.č. / k.o : Rajlovac / 2196/1		
Korisna grijana površina zgrade Ak [m2]:	138.43	Faktor oblika zgrade f0[m-1]:	0.75
Bruto zapremina grijanog dijela zgrade Ve [m3]:	719.700	Godina izgradnje:	2007
Mjerodavna meteorološka stanica:	Sarajevo	Godina zadnje značajne obnove:	
Klimatska zona:	<input checked="" type="radio"/> Zona Sjever	<input type="radio"/> Zona Jug	Referentna vrijednost Stvarna vrijednost
Specifična godišnja potrebna energija za grijanje Q"H,nd [kWh/m2god]:		75.146	88.317
Specifična godišnja isporučena energija E"del [kWh/m2god]:		73.650	86.550
Specifična godišnja primarna energija E"prim [kWh/m2god]:		81.020	95.210
Godišnja emisija ugljendioksida CO2 [t/god]:		2.196	3.000

ENERGIJSKI RAZRED ZGRADE

Relativna specifična godišnja potrebna energija za grijanje
 $Q''_{H,nd,rel} = (Q''_{H,nd,ref} / Q''_{H,nd,dop}) \times 100$ [%]:

$$Q''_{H,nd,rel} = 100.41 \%$$



≤ 30
≤ 50
≤ 100
≤ 200
≤ 300
≤ 375
≤ 450
> 450

A+
A
B
C
D
E
F
G

ROK VAŽENJA CERTIFIKATA

Oznaka energijskog certifikata: 8564-2463

Datum izdavanja: 25/12/2024

Datum isteka: 25/12/2034

PODACI O IZDAVAČU ENERGIJSKOG CERTIFIKATA

Ovlašteno lice: nLogic doo Sarajevo
Registarski broj ovlaštenog lica: UPI/04-19-95/21
Ime i prezime imenovanog lica: Nihad Harbaš
Ime i prezime odgovornog lica u ovlaštenom pravnom licu: Nihad Harbaš
Potpis i pečat:

LICA KOJA SU UČESTVOVALA U IZRADI ENERGIJSKOG CERTIFIKATA

Građevinski dio zgrade: Ovlašteno lice: Asja Herenda
Reg. broj: Potpis:
Mašinski dio zgrade: Ovlašteno lice: Nihad Harbaš
Reg. broj: Potpis:
Elektroteh. dio zgrade: Ovlašteno lice: Zehrudin Hodžić
Reg. broj: Potpis:

PODACI O LICU KOJE JE IZVRŠILO ENERGIJSKI AUDIT ZGRADE

Ovlašteno lice: nLogic d.o.o.

Registarski broj ovlaštenog lica: UPI/04-19-95/21

Pravnu i krivičnu odgovornost za ulazne podatke korištene pri izradi energijskog certifikata snosi ovlašteno lice koje je izvršilo energijski audit zgrade.

ENERGIJSKI CERTIFIKAT NESTAMBENE ZGRADE


PODACI O ZGRADI

Naziv zgrade	KJKP „RAD“ d.o.o. Sarajevo – Radna jedinica za ljetno i zimsko održavanje saobraćajnica - Objekat 1		
Vrsta zgrade:	Upravno-poslovne ili administrativne zgrade		
fotografija zgrade	<input type="radio"/> nova <input checked="" type="radio"/> postojeća <input type="radio"/> značajna obnova		
Vlasnik/Investitor:	KJKP „RAD“ d.o.o. Sarajevo		
Adresa:	Paromlinska 64		
Mjesto:	SARAJEVO	Poštanski broj:	71000
K.č. / k.o.:	Novo Sarajevo I / 3913/1		
Korisna grijana površina zgrade Ak [m2]:	5.91	Faktor oblika zgrade f0[m-1]:	2.13
Bruto zapremina grijanog dijela zgrade Ve [m3]:	21.560	Godina izgradnje:	1959
Mjerodavna meteorološka stanica:	Sarajevo	Godina zadnje značajne obnove:	
Klimatska zona:	<input checked="" type="radio"/> Zona Sjever <input type="radio"/> Zona Jug	Referentna vrijednost	Stvarna vrijednost
Specifična godišnja potrebna energija za grijanje Q''H,nd [kWh/m2god]:		179.966	200.631
Specifična godišnja isporučena energija E''del [kWh/m2god]:		179.970	200.630
Specifična godišnja primarna energija E''prim [kWh/m2god]:		290.470	323.820
Godišnja emisija ugljendioksida CO2 [t/god]:		0.792	1.000

ENERGIJSKI RAZRED ZGRADE

Relativna specifična godišnja potrebna energija za grijanje
 $Q''_{H,nd,rel} = (Q''_{H,nd,ref} / Q''_{H,nd,dop}) \times 100$ [%]:

$Q''_{H,nd,rel} = 243.43$ %



≤ 30	A+
≤ 50	A
≤ 100	B
≤ 200	C
≤ 300	D
≤ 375	E
≤ 450	F
> 450	G

ROK VAŽENJA CERTIFIKATA

Oznaka energijskog certifikata: 8565-2464

Datum izdavanja: 25/12/2024

Datum isteka: 25/12/2034

PODACI O IZDAVAČU ENERGIJSKOG CERTIFIKATA

Ovlašteno lice: nLogic doo Sarajevo
Registarski broj ovlaštenog lica: UPI/04-19-95/21
Ime i prezime imenovanog lica: Nihad Harbaš
Ime i prezime odgovornog lica u ovlaštenom pravnom licu: Nihad Harbaš
Potpis i pečat:

LICA KOJA SU UČESTVOVALA U IZRADI ENERGIJSKOG CERTIFIKATA

Građevinski dio zgrade: Ovlašteno lice: Asja Herenda
Reg. broj: Potpis: *Asja Herenda*
Mašinski dio zgrade: Ovlašteno lice: Nihad Harbaš
Reg. broj: Potpis: *Nihad Harbaš*
Elektroteh. dio zgrade: Ovlašteno lice: Zehrudin Hodžić
Reg. broj: Potpis: *Zehrudin Hodžić*

PODACI O LICU KOJE JE IZVRŠILO ENERGIJSKI AUDIT ZGRADE

Ovlašteno lice: nLogic d.o.o.

Registarski broj ovlaštenog lica: UPI/04-19-95/21

Pravnu i krivičnu odgovornost za ulazne podatke korištene pri izradi energijskog certifikata snosi ovlašteno lice koje je izvršilo energijski audit zgrade.

ENERGIJSKI CERTIFIKAT NESTAMBENE ZGRADE


PODACI O ZGRADI

Naziv zgrade	KJKP „RAD“ d.o.o. Sarajevo – Radna jedinica za ljetno i zimsko održavanje saobraćajnica - Objekat 2		
Vrsta zgrade:	Upravno-poslovne ili administrativne zgrade		
fotografija zgrade	<input type="radio"/> nova	<input checked="" type="radio"/> postojeća	<input type="radio"/> značajna obnova
Vlasnik/Investitor:	KJKP „RAD“ d.o.o. Sarajevo		
Adresa:	Paromlinska 64		
Mjesto:	SARAJEVO	Poštanski broj:	71000
K.č. / k.o.:	Novo Sarajevo I / 3913/1		
Korisna grijana površina zgrade Ak [m2]:	104.14	Faktor oblika zgrade f0[m-1]:	1.03
Bruto zapremina grijanog dijela zgrade Ve [m3]:	392.060	Godina izgradnje:	1959
Mjerodavna meteorološka stanica:	Sarajevo	Godina zadnje značajne obnove:	
Klimatska zona:	<input checked="" type="radio"/> Zona Sjever	<input type="radio"/> Zona Jug	Referentna vrijednost Stvarna vrijednost
Specifična godišnja potrebna energija za grijanje Q"H,nd [kWh/m2god]:		184.371	208.446
Specifična godišnja isporučena energija E"del [kWh/m2god]:		184.370	208.450
Specifična godišnja primarna energija E"prim [kWh/m2god]:		297.570	336.430
Godišnja emisija ugljendioksida CO2 [t/god]:		14.297	16.000

ENERGIJSKI RAZRED ZGRADE

Relativna specifična godišnja potrebna energija za grijanje
 $Q''_{H,nd,rel} = (Q''_{H,nd,ref} / Q''_{H,nd,dop}) \times 100$ [%]:

$Q''_{H,nd,rel} = 252.90$ %



≤ 30	A+
≤ 50	A
≤ 100	B
≤ 200	C
≤ 300	D
≤ 375	E
≤ 450	F
> 450	G

ROK VAŽENJA CERTIFIKATA

Oznaka energijskog certifikata: 8568-2465

Datum izdavanja: 25/12/2024

Datum isteka: 25/12/2034

PODACI O IZDAVAČU ENERGIJSKOG CERTIFIKATA

Ovlašteno lice: nLogic doo Sarajevo
Registarski broj ovlaštenog lica: UPI/04-19-95/21
Ime i prezime imenovanog lica: Nihad Harbaš
Ime i prezime odgovornog lica u ovlaštenom pravnom licu: Nihad Harbaš
Potpis i pečat:

LICA KOJA SU UČESTVOVALA U IZRADI ENERGIJSKOG CERTIFIKATA

Građevinski dio zgrade: Ovlašteno lice: Asja Herenda
Reg. broj: Potpis: *Asja Herenda*
Mašinski dio zgrade: Ovlašteno lice: Nihad Harbaš
Reg. broj: Potpis: *Nihad Harbaš*
Elektroteh. dio zgrade: Ovlašteno lice: Zehrudin Hodžić
Reg. broj: Potpis: *Zehrudin Hodžić*

PODACI O LICU KOJE JE IZVRŠILO ENERGIJSKI AUDIT ZGRADE

Ovlašteno lice: nLogic d.o.o.

Registarski broj ovlaštenog lica: UPI/04-19-95/21

Pravnu i krivičnu odgovornost za ulazne podatke korištene prilikom izradi energijskog certifikata snosi ovlašteno lice koje je izvršilo energijski audit zgrade.

ENERGIJSKI CERTIFIKAT NESTAMBENE ZGRADE


PODACI O ZGRADI

Naziv zgrade	KJKP „RAD“ d.o.o. Sarajevo - Radna jedinica za ljetno i zimsko održavanje saobraćajnica - Objekat 3		
Vrsta zgrade:	Druge zgrade koje se griju na tmp. +18 °C ili više		
fotografija zgrade	<input type="radio"/> nova <input checked="" type="radio"/> postojeća <input type="radio"/> značajna obnova		
Vlasnik/Investitor:	KJKP "RAD" d.o.o. Sarajevo		
Adresa:	Paromlinska br. 64		
Mjesto:	SARAJEVO	Poštanski broj:	71000
K.č. / k.o.:	Novo Sarajevo I / 3913/1		
Korisna grijana površina zgrade Ak [m2]:	100.02	Faktor oblika zgrade f0[m-1]:	0.91
Bruto zapremina grijanog dijela zgrade Ve [m3]:	433.640	Godina izgradnje:	0
Mjerodavna meteorološka stanica:	Sarejvo	Godina zadnje značajne obnove:	
Klimatska zona:	<input checked="" type="radio"/> Zona Sjever <input type="radio"/> Zona Jug	Referentna vrijednost	Stvarna vrijednost
Specifična godišnja potrebna energija za grijanje Q"H,nd [kWh/m2god]:		175.409	196.995
Specifična godišnja isporučena energija E"del [kWh/m2god]:		175.410	197.000
Specifična godišnja primarna energija E"prim [kWh/m2god]:		283.110	317.950
Godišnja emisija ugljendioksida CO2 [t/god]:		13.064	15.000

ENERGIJSKI RAZRED ZGRADE

Relativna specifična godišnja potrebna energija za grijanje
 $Q''H_{nd,rel} = (Q''H_{nd,ref} / Q''H_{nd,dop}) \times 100$ [%]:

$Q''H_{nd,rel} = 211.18$ %



≤ 30
≤ 50
≤ 100
≤ 200
≤ 300
≤ 375
≤ 450
> 450

A+
A
B
C
D
E
F
G

ROK VAŽENJA CERTIFIKATA

Oznaka energijskog certifikata: 8617-2494

Datum izdavanja: 26/12/2024

Datum isteka: 26/12/2034

PODACI O IZDAVAČU ENERGIJSKOG CERTIFIKATA

Ovlašteno lice: nLogic doo Sarajevo
Registarski broj ovlaštenog lica: UPI/04-19-95/21
Ime i prezime imenovanog lica: Nihad Harbaš
Ime i prezime odgovornog lica u ovlaštenom pravnom licu: Nihad Harbaš
Potpis i pečat:

LICA KOJA SU UČESTVOVALA U IZRADI ENERGIJSKOG CERTIFIKATA

Građevinski dio zgrade: Ovlašteno lice: Asja Herenda
Reg. broj: Potpis: *Asja Herenda*
Mašinski dio zgrade: Ovlašteno lice: Nihad Harbaš
Reg. broj: Potpis: *Nihad Harbaš*
Elektroteh. dio zgrade: Ovlašteno lice: Zehrudin Hodžić
Reg. broj: Potpis: *Zehrudin Hodžić*

PODACI O LICU KOJE JE IZVRŠILO ENERGIJSKI AUDIT ZGRADE

Ovlašteno lice: nLogic d.o.o.

Registarski broj ovlaštenog lica: UPI/04-19-95/21

Pravnu i krivičnu odgovornost za ulazne podatke korištene pri izradi energijskog certifikata snosi ovlašteno lice koje je izvršilo energijski audit zgrade.

ENERGIJSKI CERTIFIKAT NESTAMBENE ZGRADE


PODACI O ZGRADI

Naziv zgrade	KJKP „RAD“ d.o.o. Sarajevo – Služba za održavanje i prateću tehničku podršku - Objekat A Zona 1		
Vrsta zgrade:	Druge zgrade koje se griju na tmp. +18 °C ili više <input type="radio"/> nova <input checked="" type="radio"/> postojeća <input type="radio"/> značajna obnova		
fotografija zgrade	Vlasnik/Investitor:	KJKP „RAD“ d.o.o. Sarajevo	
	Adresa:	Paromlinska 57	
	Mjesto:	SARAJEVO	Poštanski broj: 71000
	K.č. / k.o.:	Novo Sarajevo I / 3927/1	
Korisna grijana površina zgrade Ak [m2]:	3253.25	Faktor oblika zgrade f0[m-1]:	0.25
Bruto zapremina grijanog dijela zgrade Ve [m3]:	15330.000	Godina izgradnje:	0
Mjerodavna meteorološka stanica:	Sarajevo	Godina zadnje značajne obnove:	
Klimatska zona:	<input checked="" type="radio"/> Zona Sjever <input type="radio"/> Zona Jug	Referentna vrijednost	Stvarna vrijednost
Specifična godišnja potrebna energija za grijanje Q''H,nd [kWh/m2god]:		105.940	119.740
Specifična godišnja isporučena energija E''del [kWh/m2god]:		119.820	129.610
Specifična godišnja primarna energija E''prim [kWh/m2god]:		136.220	144.560
Godišnja emisija ugljendioksida CO2 [t/god]:		93.517	92.000

ENERGIJSKI RAZRED ZGRADE

Relativna specifična godišnja potrebna energija za grijanje
 $Q''_{H,nd,rel} = (Q''_{H,nd,ref} / Q''_{H,nd,dop}) \times 100$ [%]:

$Q''_{H,nd,rel} = 215.62$ %



≤ 30
≤ 50
≤ 100
≤ 200
≤ 300
≤ 375
≤ 450
> 450

A+
A
B
C
D
E
F
G

ROK VAŽENJA CERTIFIKATA

Oznaka energijskog certifikata: 8569-2469

Datum izdavanja: 25/12/2024

Datum isteka: 25/12/2034

PODACI O IZDAVAČU ENERGIJSKOG CERTIFIKATA

Ovlašteno lice: nLogic doo Sarajevo
Registarski broj ovlaštenog lica: UPI/04-19-95/21
Ime i prezime imenovanog lica: Nihad Harbaš
Ime i prezime odgovornog lica u ovlaštenom pravnom licu: Nihad Harbaš
Potpis i pečat:

LICA KOJA SU UČESTVOVALA U IZRADI ENERGIJSKOG CERTIFIKATA

Građevinski dio zgrade: Ovlašteno lice: Asja Herenda
Reg. broj: Potpis: *Asja Herenda*
Mašinski dio zgrade: Ovlašteno lice: Nihad Harbaš
Reg. broj: Potpis: *Nihad Harbaš*
Elektroteh. dio zgrade: Ovlašteno lice: Zehrudin Hodžić
Reg. broj: Potpis: *Zehrudin Hodžić*

PODACI O LICU KOJE JE IZVRŠILO ENERGIJSKI AUDIT ZGRADE

Ovlašteno lice: nLogic d.o.o.

Registarski broj ovlaštenog lica: UPI/04-19-95/21

Pravnu i krivičnu odgovornost za ulazne podatke korištene pri izradi energijskog certifikata snosi ovlašteno lice koje je izvršilo energijski audit zgrade.

ENERGIJSKI CERTIFIKAT NESTAMBENE ZGRADE

PODACI O ZGRADI


Naziv zgrade	KJKP „RAD“ d.o.o. Sarajevo – Služba za održavanje i prateću tehničku podršku – Objekat A Zona 2		
Vrsta zgrade:	Upravno-poslovne ili administrativne zgrade		
fotografija zgrade	<input type="radio"/> nova <input checked="" type="radio"/> postojeća <input type="radio"/> značajna obnova		
Vlasnik/Investitor:	KJKP „RAD“ d.o.o. Sarajevo		
Adresa:	Paromlinska 57		
Mjesto:	SARAJEVO	Poštanski broj:	71000
K.č. / k.o.:	Novo Sarajevo I / 3927/1		
Korisna grijana površina zgrade AK [m ²]:	561.77	Faktor oblika zgrade f ₀ [m ⁻¹]:	0.43
Bruto zapremina grijanog dijela zgrade Ve [m ³]:	2019.840	Godina izgradnje:	0
Mjerodavna meteorološka stanica:	Sarajevo	Godina zadnje značajne obnove:	1995
Klimatska zona:	<input checked="" type="radio"/> Zona Sjever <input type="radio"/> Zona Jug	Referentna vrijednost	Stvarna vrijednost
Specifična godišnja potrebna energija za grijanje Q ["] H _{nd} [kWh/m ² god]:		62.535	72.898
Specifična godišnja isporučena energija E ["] del [kWh/m ² god]:		73.510	78.360
Specifična godišnja primarna energija E ["] prim [kWh/m ² god]:		83.710	87.140
Godišnja emisija ugljendioksida CO ₂ [t/god]:		9.991	9.000

ENERGIJSKI RAZRED ZGRADE

Relativna specifična godišnja potrebna energija za grijanje

$Q^{''}H_{nd,rel} = (Q^{''}H_{nd,ref} / Q^{''}H_{nd,dop}) \times 100$ [%]:

$Q^{''}H_{nd,rel} = 148.70$ %



≤ 30
≤ 50
≤ 100
≤ 200
≤ 300
≤ 375
≤ 450
> 450

A+
A
B
C
D
E
F
G

ROK VAŽENJA CERTIFIKATA

Oznaka energijskog certifikata: 8570-2470

Datum izdavanja: 25/12/2024

Datum isteka: 25/12/2034

PODACI O IZDAVAČU ENERGIJSKOG CERTIFIKATA

Ovlašteno lice: nLogic doo Sarajevo
Registarski broj ovlaštenog lica: UPI/04-19-95/21
Ime i prezime imenovanog lica: Nihad Harbaš
Ime i prezime odgovornog lica u ovlaštenom pravnom licu: Nihad Harbaš
Potpis i pečat:

LICA KOJA SU UČESTVOVALA U IZRADI ENERGIJSKOG CERTIFIKATA

Građevinski dio zgrade: Ovlašteno lice: Asja Herenda
Reg. broj: Potpis:
Mašinski dio zgrade: Ovlašteno lice: Nihad Harbaš
Reg. broj: Potpis:
Elektroteh. dio zgrade: Ovlašteno lice: Zehrudin Hodžić
Reg. broj: Potpis:

PODACI O LICU KOJE JE IZVRŠILO ENERGIJSKI AUDIT ZGRADE

Ovlašteno lice: nLogic d.o.o.

Registarski broj ovlaštenog lica: UPI/04-19-95/21

Pravnu i krivičnu odgovornost za ulazne podatke korištene pri izradi energijskog certifikata snosi ovlašteno lice koje je izvršilo energijski audit zgrade.

ENERGIJSKI CERTIFIKAT NESTAMBENE ZGRADE


PODACI O ZGRADI

Naziv zgrade	KJKP „RAD“ d.o.o. Sarajevo – Služba za održavanje i prateću tehničku podršku - Objekat B		
Vrsta zgrade:	Upravno-poslovne ili administrativne zgrade		
fotografija zgrade	<input type="radio"/> nova <input checked="" type="radio"/> postojeća <input type="radio"/> značajna obnova		
Vlasnik/Investitor:	KJKP „RAD“ d.o.o. Sarajevo		
Adresa:	Paromlinska 57		
Mjesto:	SARAJEVO	Poštanski broj:	71000
K.č. / k.o.:	Novo Sarajevo I / 3927/1		
Korisna grijana površina zgrade Ak [m ²]:	297.93	Faktor oblika zgrade f0[m-1]:	0.58
Bruto zapremina grijanog dijela zgrade Ve [m ³]:	1018.340	Godina izgradnje:	0
Mjerodavna meteorološka stanica:	Sarajevo	Godina zadnje značajne obnove:	
Klimatska zona:	<input checked="" type="radio"/> Zona Sjever <input type="radio"/> Zona Jug	Referentna vrijednost	Stvarna vrijednost
Specifična godišnja potrebna energija za grijanje Q ^{''} H,nd [kWh/m ² god]:		103.410	118.503
Specifična godišnja isporučena energija E ^{''} del [kWh/m ² god]:		110.520	124.440
Specifična godišnja primarna energija E ^{''} prim [kWh/m ² god]:		122.570	136.880
Godišnja emisija ugljendioksida CO ₂ [t/god]:		6.931	7.000

ENERGIJSKI RAZRED ZGRADE

Relativna specifična godišnja potrebna energija za grijanje
 $Q''_{H,nd,rel} = (Q''_{H,nd,ref} / Q''_{H,nd,dop}) \times 100$ [%]:

$Q''_{H,nd,rel} = 207.78$ %



≤ 30	A+
≤ 50	A
≤ 100	B
≤ 200	C
≤ 300	D
≤ 375	E
≤ 450	F
> 450	G

ROK VAŽENJA CERTIFIKATA

Oznaka energijskog certifikata: 8571-2466

Datum izdavanja: 25/12/2024

Datum isteka: 25/12/2034

PODACI O IZDAVAČU ENERGIJSKOG CERTIFIKATA

Ovlašteno lice: nLogic doo Sarajevo
Registarski broj ovlaštenog lica: UPI/04-19-95/21
Ime i prezime imenovanog lica: Nihad Harbaš
Ime i prezime odgovornog lica u ovlaštenom pravnom licu: Nihad Harbaš
Potpis i pečat:

LICA KOJA SU UČESTVOVALA U IZRADI ENERGIJSKOG CERTIFIKATA

Građevinski dio zgrade:
Ovlašteno lice: Asja Herenda
Reg. broj: Potpis:
Mašinski dio zgrade:
Ovlašteno lice: Nihad Harbaš
Reg. broj: Potpis:
Elektroteh. dio zgrade:
Ovlašteno lice: Zehrudin Hodžić
Reg. broj: Potpis:

PODACI O LICU KOJE JE IZVRŠILO ENERGIJSKI AUDIT ZGRADE

Ovlašteno lice: nLogic d.o.o.

Registarski broj ovlaštenog lica: UPI/04-19-95/21

Pravnu i krivičnu odgovornost za ulazne podatke korištene pri izradi energijskog certifikata snosi ovlašteno lice koje je izvršilo energijski audit zgrade.

ENERGIJSKI CERTIFIKAT NESTAMBENE ZGRADE

PODACI O ZGRADI


Naziv zgrade	KJKP „RAD“ d.o.o. Sarajevo – Sortirnica otpada – Portirnica		
Vrsta zgrade:	Upravno-poslovne ili administrativne zgrade		
	<input type="radio"/> nova	<input checked="" type="radio"/> postojeća	<input type="radio"/> značajna obnova
fotografija zgrade			
Vlasnik/Investitor:	KJKP „RAD“ d.o.o. Sarajevo		
Adresa:	Smiljevici bb		
Mjesto:	SARAJEVO	Poštanski broj:	71000
K.č. / k.o.:	Dolac / 1445/3		
Korisna grijana površina zgrade Ak [m2]:	26.50	Faktor oblika zgrade f0[m-1]:	1.45
Bruto zapremina grijanog dijela zgrade Ve [m3]:	81.350	Godina izgradnje:	2007
Mjerodavna meteorološka stanica:	Sarajevo	Godina zadnje značajne obnove:	
Klimatska zona:	<input checked="" type="radio"/> Zona Sjever	<input type="radio"/> Zona Jug	Referentna vrijednost Stvarna vrijednost
Specifična godišnja potrebna energija za grijanje Q''H,nd [kWh/m2god]:		138.921	153.318
Specifična godišnja isporučena energija E''del [kWh/m2god]:		145.870	160.980
Specifična godišnja primarna energija E''prim [kWh/m2god]:		160.450	177.080
Godišnja emisija ugljendioksida CO2 [t/god]:		0.777	1.000

ENERGIJSKI RAZRED ZGRADE

Relativna specifična godišnja potrebna energija za grijanje

$Q''_{H,nd,rel} = (Q''_{H,nd,ref} / Q''_{H,nd,dop}) \times 100$ [%]:

$Q''_{H,nd,rel} = 187.91$ %



≤ 30

≤ 50

≤ 100

≤ 200

≤ 300

≤ 375

≤ 450

> 450

A+

A

B

C

D

E

F

G

ROK VAŽENJA CERTIFIKATA

Oznaka energijskog certifikata: 8573-2468

Datum izdavanja: 25/12/2024

Datum isteka: 25/12/2034

PODACI O IZDAVAČU ENERGIJSKOG CERTIFIKATA

Ovlašteno lice: nLogic doo Sarajevo
Registarski broj ovlaštenog lica: UPI/04-19-95/21
Ime i prezime imenovanog lica: Nihad Harbaš
Ime i prezime odgovornog lica u ovlaštenom pravnom licu: Nihad Harbaš
Potpis i pečat:

LICA KOJA SU UČESTVOVALA U IZRADI ENERGIJSKOG CERTIFIKATA

Građevinski dio zgrade: Ovlašteno lice: Asja Herenda
Reg. broj: Potpis:
Mašinski dio zgrade: Ovlašteno lice: Nihad Harbaš
Reg. broj: Potpis:
Elektroteh. dio zgrade: Ovlašteno lice: Zehrudin Hodžić
Reg. broj: Potpis:

PODACI O LICU KOJE JE IZVRŠILO ENERGIJSKI AUDIT ZGRADE

Ovlašteno lice: nLogic d.o.o.

Registarski broj ovlaštenog lica: UPI/04-19-95/21

Pravnu i krivičnu odgovornost za ulazne podatke korištene pri izradi energijskog certifikata snosi ovlašteno lice koje je izvršilo energijski audit zgrade.

ENERGIJSKI CERTIFIKAT NESTAMBENE ZGRADE

PODACI O ZGRADI


Naziv zgrade	KJKP „RAD“ d.o.o. Sarajevo – Sortirnica otpada - Sortirnica		
Vrsta zgrade:	Druge zgrade koje se griju na tmp. +18 °C ili više		
fotografija zgrade	<input type="radio"/> nova <input checked="" type="radio"/> postojeća <input type="radio"/> značajna obnova		
Vlasnik/Investitor:	KJKP „RAD“ d.o.o. Sarajevo		
Adresa:	Smiljevici bb		
Mjesto:	SARAJEVO	Poštanski broj:	71000
K.č. / k.o.:	Dolac / 1445/3		
Korisna grijana površina zgrade Ak [m2]:	55.12	Faktor oblika zgrade f0[m-1]:	1.32
Bruto zapremina grijanog dijela zgrade Ve [m3]:	150.600	Godina izgradnje:	2007
Mjerodavna meteorološka stanica:	Sarajevo	Godina zadnje značajne obnove:	
Klimatska zona:	<input checked="" type="radio"/> Zona Sjever <input type="radio"/> Zona Jug	Referentna vrijednost	Stvarna vrijednost
Specifična godišnja potrebna energija za grijanje Q"H,nd [kWh/m2god]:		125.393	141.920
Specifična godišnja isporučena energija E"del [kWh/m2god]:		133.060	149.020
Specifična godišnja primarna energija E"prim [kWh/m2god]:		147.080	163.920
Godišnja emisija ugljendioksida CO2 [t/god]:		1.516	2.000

ENERGIJSKI RAZRED ZGRADE

Relativna specifična godišnja potrebna energija za grijanje

$Q''_{H,nd,rel} = (Q''_{H,nd,ref} / Q''_{H,nd,dop}) \times 100$ [%]:

$Q''_{H,nd,rel} = 139.33$ %



≤ 30
≤ 50
≤ 100
≤ 200
≤ 300
≤ 375
≤ 450
> 450

A+
A
B
C
D
E
F
G

ROK VAŽENJA CERTIFIKATA

Oznaka energijskog certifikata: 8572-2467

Datum izdavanja: 25/12/2024

Datum isteka: 25/12/2034

PODACI O IZDAVAČU ENERGIJSKOG CERTIFIKATA

Ovlašteno lice: nLogic doo Sarajevo
Registarski broj ovlaštenog lica: UPI/04-19-95/21
Ime i prezime imenovanog lica: Nihad Harbaš
Ime i prezime odgovornog lica u ovlaštenom pravnom licu: Nihad Harbaš
Potpis i pečat:

LICA KOJA SU UČESTVOVALA U IZRADI ENERGIJSKOG CERTIFIKATA

Građevinski dio zgrade: Ovlašteno lice: Asja Herenda
Reg. broj: Potpis:
Mašinski dio zgrade: Ovlašteno lice: Nihad Harbaš
Reg. broj: Potpis:
Elektroteh. dio zgrade: Ovlašteno lice: Zehrudin Hodžić
Reg. broj: Potpis:

PODACI O LICU KOJE JE IZVRŠILO ENERGIJSKI AUDIT ZGRADE

Ovlašteno lice: nLogic d.o.o.

Registarski broj ovlaštenog lica: UPI/04-19-95/21

Pravnu i krivičnu odgovornost za ulazne podatke korištene pri izradi energijskog certifikata snosi ovlašteno lice koje je izvršilo energijski audit zgrade.

ENERGIJSKI CERTIFIKAT NESTAMBENE ZGRADE


PODACI O ZGRADI

Naziv zgrade	KJKP „RAD“ d.o.o. Sarajevo – Upravni objekat Gradske deponije ZONA 1		
Vrsta zgrade:	Upravno-poslovne ili administrativne zgrade		
fotografija zgrade	<input type="radio"/> nova <input checked="" type="radio"/> postojeća <input type="radio"/> značajna obnova		
Vlasnik/Investitor:	KJKP "RAD" d.o.o. Sarajevo		
Adresa:	Adema Buce 556		
Mjesto:	SARAJEVO	Poštanski broj:	71000
K.č. / k.o :	Dolac / 1420		
Korisna grijana površina zgrade Ak [m2]:	265.20	Faktor oblika zgrade f0[m-1]:	0.61
Bruto zapremina grijanog dijela zgrade Ve [m3]:	854.620	Godina izgradnje:	0
Mjerodavna meteorološka stanica:	Sarajevo	Godina zadnje značajne obnove:	
Klimatska zona:	<input checked="" type="radio"/> Zona Sjever <input type="radio"/> Zona Jug	Referentna vrijednost	Stvarna vrijednost
Specifična godišnja potrebna energija za grijanje Q''H,nd [kWh/m2god]:		103.386	119.698
Specifična godišnja isporučena energija E''del [kWh/m2god]:		109.370	125.680
Specifična godišnja primarna energija E''prim [kWh/m2god]:		120.720	138.250
Godišnja emisija ugljendioksida CO2 [t/god]:		5.945	7.000

ENERGIJSKI RAZRED ZGRADE

Relativna specifična godišnja potrebna energija za grijanje
 $Q''H,nd,rel=(Q''H,nd,ref/Q''H,nd,dop)\times 100$ [%]:

$Q''H,nd,rel = 200.49$ %



≤ 30	A+
≤ 50	A
≤ 100	B
≤ 200	C
≤ 300	D
≤ 375	E
≤ 450	F
> 450	G

ROK VAŽENJA CERTIFIKATA

Oznaka energijskog certifikata: 8619-2493

Datum izdavanja: 26/12/2024

Datum isteka: 26/12/2034

PODACI O IZDAVAČU ENERGIJSKOG CERTIFIKATA

Ovlašteno lice: nLogic doo Sarajevo
Registarski broj ovlaštenog lica: UPI/04-19-95/21
Ime i prezime imenovanog lica: Nihad Harbaš
Ime i prezime odgovornog lica: Nihad Harbaš
u ovlaštenom pravnom licu:
Potpis i pečat:

LICA KOJA SU UČESTVOVALA U IZRADI ENERGIJSKOG CERTIFIKATA

Građevinski dio zgrade: Ovlašteno lice: Asja Herenda
Reg. broj: Potpis: *Asja Herenda*
Mašinski dio zgrade: Ovlašteno lice: Nihad Harbaš
Reg. broj: Potpis: *Nihad Harbaš*
Elektroteh dio zgrade: Ovlašteno lice: Zehrudin Hodžić
Reg. broj: Potpis: *Zehrudin Hodžić*

PODACI O LICU KOJE JE IZVRŠILO ENERGIJSKI AUDIT ZGRADE

Ovlašteno lice: nLogic d.o.o.

Registarski broj ovlaštenog lica: UPI/04-19-95/21

Pravnu i krivičnu odgovornost za ulazne podatke korištene pri izradi energijskog certifikata snosi ovlašteno lice koje je izvršilo energijski audit zgrade.

ENERGIJSKI CERTIFIKAT NESTAMBENE ZGRADE

PODACI O ZGRADI

KJKP „RAD“ d.o.o. Sarajevo – Upravni objekat Gradske deponije ZONA 2

Naziv zgrade

Vrsta zgrade:

Druge zgrade koje se griju na tmp. +18 °C ili više

nova

postojeća

značajna obnova

fotografija zgrade

Vlasnik/Investitor:

KJKP "RAD" d.o.o. Sarajevo

Adresa:

Adema Buce 556

Mjesto:

SARAJEVO

Poštanski broj:

71000

K.č. / k.o.:

Dolac / 1420

Korisna grijana površina zgrade Ak [m2]:

419.91

Faktor oblika zgrade f0[m-1]:

0.37

Bruto zapremina grijanog dijela zgrade Ve [m3]:

1909.600

Godina izgradnje:

0

Mjerodavna meteorološka stanica:

Sarajevo

Godina zadnje značajne obnove:

Klimatska zona:

Zona Sjever

Zona Jug

Referentna vrijednost

Stvarna vrijednost

Specifična godišnja potrebna energija za grijanje Q"H,nd [kWh/m2god]:

152.938

180.563

Specifična godišnja isporučena energija E"del [kWh/m2god]:

160.580

189.560

Specifična godišnja primarna energija E"prim [kWh/m2god]:

176.640

208.520

Godišnja emisija ugljendioksida CO2 [t/god]:

13.550


16.000

ENERGIJSKI RAZRED ZGRADE

Relativna specifična godišnja potrebna energija za grijanje

$Q''_{H,nd,rel} = (Q''_{H,nd,ref} / Q''_{H,nd,dop}) \times 100$ [%]:

$Q''_{H,nd,rel} = 276.55$ %



≤ 30

A+

≤ 50

A

≤ 100

B

≤ 200

C

≤ 300

D

≤ 375

E

≤ 450

F

> 450

G

ROK VAŽENJA CERTIFIKATA

Oznaka energijskog certifikata: 8620-2492

Datum izdavanja: 26/12/2024

Datum isteka: 26/12/2034

PODACI O IZDAVAČU ENERGIJSKOG CERTIFIKATA

Ovlašteno lice: nLogic doo Sarajevo

Registarski broj ovlaštenog lica: UPI/04-19-95/21

Ime i prezime imenovanog lica: Nihad Harbaš

Ime i prezime odgovornog lica u ovlaštenom pravnom licu: Nihad Harbaš

Potpis i pečat:



LICA KOJA SU UČESTVOVALA U IZRADI ENERGIJSKOG CERTIFIKATA

Građevinski dio zgrade:

Ovlašteno lice: Asja Herenda

Reg. broj: Potpis:

Mašinski dio zgrade:

Ovlašteno lice: Nihad Harbaš

Reg. broj: Potpis:

Elektroteh. dio zgrade:

Ovlašteno lice: Zehrudin Hodžić

Reg. broj: Potpis:

Handwritten signatures of Asja Herenda, Nihad Harbaš, and Zehrudin Hodžić.

PODACI O LICU KOJE JE IZVRŠILO ENERGIJSKI AUDIT ZGRADE

Ovlašteno lice: nLogic d.o.o.

Registarski broj ovlaštenog lica: UPI/04-19-95/21

Pravnu i krivičnu odgovornost za ulazne podatke korištene pri izradi energijskog certifikata snosi ovlašteno lice koje je izvršilo energijski audit zgrade.